

Használati utasítás

Biztonságtechnikai tudnivalók

Rendeltetésszerű használat

A magaságyás csak növénytermesztésre (zöldség/gyümölcs) használható. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas. A magaságyást kizárólag a szerelési útmutatónak megfelelően állítsa össze, attól történő eltérés esetén a magaságyás megjelenése, tartóssága nem garantált. Emellett bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A magaságyás nem gyermekeknek való játékszer.

A gyártó és forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Szereléshez kapcsolódó kérdéseivel bátran forduljon segítségért kollégánkhoz az alábbi telefonszámon: Benke Attila: 06 20-437-7977

Fulladásveszély!

A gyermekjáték közben belegabalyodhat a csomagolófóliába és megfulladhat. Ne engedje, hogy gyerekek a csomagoló fóliával, menetes szárral vagy a benne levő kis alkatrészekkel (pl.: csavarokkal) játsszanak.

Sérülésveszély!

A magaságyás rendeltetésellenes használata sérülésekhez, balesethez vezethet. Tartsa távol a magaságyást a nyílt lángtól és a forró felületektől. Ne gyújtson tüzet a magaságyás közelében, vigyázzon, hogy a tűzből kipattanó szikrák ne tudják a magaságyás oldalfelületét kiégetni.

Úgy helyezze el a magaságyást, hogy senki ne essen el benne.

A magaságyás és a csomag tartalmának ellenőrzése

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a magaságyás megsérülhet. – **A csomagolás kinyitása során óvatosan járjon el.**

1. Vegye ki a magaságyást a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag teljességét az A ábra alapján.
3. Ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a magaságyáson vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne szerelje össze és ne használja a magaságyást, forduljon bizalommal értékesítő kollégánkhoz: Benke Attila: +36 20 4377 977

Összeszerelés

A szakszerűtlen összeszerelés sérülésekhez vezethet.

Óvatosan, arra alkalmas egyenletes alapzaton építse fel a magaságyást.

A magaságyás elhelyezése

A felállítási hely szakszerűtlen megválasztása miatt a magaságyás károsodhat. A következő feltételeknek megfelelő felállítási helyet válasszon a magaságyásnak.

- Szélvédett helyre állítsa.
- Egyenes alapra, vízszinte felületre, lehetőleg kerti földre állítsa a magaságyást. Amennyiben teraszra, illetve burkolt felületre helyezi a magaságyást az öntözés során fel nem szívott víz földet moshat ki a magaságyásból, ezért geotextillel érdemes kibélelni a magaságyás alját. A magaságyás oldalát nem szükséges geotextillel védeni, a WPC szálak illesztésénél nem folyik ki öntözővíz, vagy termőföld.
- Feltöltés előtt próbálja minél jobban a földre nyomni a magaságyást, mert a magaságyásba kerülő föld terhe alatt a magaságyás alatti talaj egyenlőtlenül süllyedhet, így a feltöltött magaságyás megsüllyedhet, ferde lehet.

Kerti földre fektetés esetén is érdemes geotextilt használni, védi a földben lakó károsítók feljutását a magaságyásba.

Szükség esetén védje a magaságyást a rágcsálóktól, használjon talajrácsot (pl.: finomszemű fémhálót, vakondhálót). Fektesse a fémrácsot/hálót a magaságyás alá.

A magaságyás megtöltése

Az egyenetlenül megtöltött magaságyásban a távtartóra (menetes szár) túl nagy nyomás nehezedhet, és a magaságyás deformálódhat.

- Ügyeljen arra, hogy egyenletesen töltsen meg a magaságyást.
- Töltéskor kezdje a négy sarokkal, csak utána haladjon az oldalfalak és a közepe felé.
- Töltés közben is ügyeljen arra, hogy a magaságyás vízszintes maradjon.

Miután a magaságyást sikeresen felépítette, töltsen meg a következő módon.

1. Először szalma és konyhai hulladék, illetve vékony faágakból álló réteget készítsen. Ügyeljen rá, hogy gyom és beteg növény ne legyen benne.
2. Fedjen le mindent egy réteg kerti földdel.
3. Terítsen szét egy réteg érett komposztot és töltsen fel termőfölddel. (internetes kereséssel rengeteg jó tippet lehet találni a magaságyás megfelelő rétegrendjeinek kialakításához)

Tisztítás

A szakszerűtlen használat kárt tehet a magaságyásban.

Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles vagy fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.

A magaságyás időjárásálló anyagokból készült.

Nedves kendővel távolítsa el a szennyeződéseket.

Erős szennyeződés esetén kerti slaggal mossa le. Magasnyomású mosóval is mosható, de legalább 50 cm távolságot tartson a Magasnyomású mosó és a magaságyás felülete között. A túl erős nyomás a tisztítás után foltos száradást eredményezhet.

Kezelési és karbantartási útmutató

A WPC megfelelő impregnálása, ápolása, tisztítása lényeges teendő, hogy a WPC-ből készült magasságya hosszú ideig megőrizze eredeti, friss, újszerű állapotát.

Mivel a WPC nagy arányban tartalmaz fát és a felülete nyíltpórusú, ezért az időjárás és a kopás a felszínen lévő farészecskéket hasonló módon befolyásolja, mint a natúr faanyag felületét. Tehát az időjárás és a koptatás a WPC felületén vízfoltokat, algaképződést, szürkülést vagy sötét elszíneződést okozhat.

A nyíltpórusú felületen a szennyeződés is könnyen megtelepedhet, ezért ajánlott a WPC felületét időnként megtisztítani és impregnálni. Ezzel a kezeléssel megakadályozható, hogy a szennyeződés könnyen a pórusokba ivódjon, így a későbbiekben könnyebben tisztán és frissen tartható lesz a WPC magasságyás felülete. A WPC tisztításához szükség lesz egy kefére és a tisztítószerre; ápolószerre. Ehhez ajánljuk a *Mellerud WPC tisztítószer*t, amely azon felül, hogy tisztít, növényi olaj tartalmának köszönhetően ápoló hatással is rendelkezik. Természetes anyagokból áll, így kíméletesen távolítja el a szennyeződést a felületről.

WPC ápolóolaj használata:

A WPC magasságyást kiszállítás előtt impregnálószerrel már kezeltük. Emiatt WPC ápolóolaj használata csak az impregnálószer hatásának csökkenését követően lehet, a magasságyás felállítását követő évben. Az impregnálószer megakadályozza az olajok felszívódását.

A tiszta és száraz WPC-re jöhet az ápolóolaj. A *Mellerud WPC ápoló* olaj kitölti a felület nyílt pórusait. A WPC felületén lévő farostok telítődnek az olajjal. Így a víz és szennyeződés nehezebben tud beszivárogni az anyagba, nehezebben tud foltot és elszíneződést képezni. A WPC ápoló olaj a WPC felületének védelmét optimalizálja, hiszen így a szennyeződés, szürkülés és algaképződés jobban elkerülhető.

A WPC ápolóolaj a magasságyást csillogó, olajos/nedves hatásúvá teszi. Az olaj teljes beszívódásáig akár a ruházatot is összekeneheti, ezért használata előtt mindenképp egy kis területen végezzenek próbát.

WPC impregnálószer használata:

A WPC magasságyást kiszállítás előtt impregnálószerrel már kezeltük. A WPC impregnálószer fokozza, felfrissíti a felület színét, amit idővel a nap UV sugárzása elhalványított. A *Mellerud WPC Impregnálószer* összetevői természetes anyagok. Ezek a válogatott összetevők gondoskodnak a jó minőségű védelemről.

A *Mellerud WPC tisztítószerrel*, olajjal végzett rendszeres tisztítás ápol, tiszta felületet eredményez.

A *Mellerud WPC Impregnálószer* késlelteti a szennyeződés lerakódását, felfrissíti a WPC eredeti színét és üde látványt nyújt, mindezt természetes anyagokkal.

A WPC magasságyást összeszerelés során impregnáltuk, ezért első évben újabb impregnálás nem szükséges.

Az impregnálást követően az esőzést követően felverődő sáros/poros víz eltávolítása egyszerűbb.

Jótállási információk

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén. Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni: az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti a jótállásra kötelezett nevét és címét a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és a jótállás feltételeit.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?

Jótállási jogok

A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezett üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

Hatályos ettől a naptól: 2023.01.01.

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy a kijavítási igény helyett a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy a kijavítási igény helyett a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.

Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatók meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.

Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.

Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.